



## Technische Spezifikationen

Typ	Pearl 20/40
Länge Transport (mm)	380
Breite Transport (mm)	585
Höhe Transport (mm)	1850
Transportgewicht (kg)	65
Luftleistung (m³/h)	4500
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Anschlussleistung (kW)	0,5
Kälteleistung (kW) bei 7/12°C & max AT 36°C	20
Heizleistung max. (kW)	40
<b>Art.-Nr.</b>	<b>073-0020</b>

## Pluspunkte

- + Unsere Gebläsekonvektoren sind speziell für die Innenaufstellung konzipiert
- + ... sie sind extrem geräuscharm
- + ... sie benötigen nur eine Schuko Steckdose
- + ... mit Ihnen lassen sich große Leistungen sehr gut mit mehreren Geräten im Raum verteilen
- + ... mit Ihnen lässt sich die Luft sehr gut und bedürfnissgerecht verteilen

# Gebälsekonvektor 20/40 kW

---

## Passendes Zubehör:

---

Wasserschlauch 25 mm / 5 m

Wasserschlauch 25 mm / 10 m

Wasserschlauch 25 mm / 15 m

## Alternative Produkte:

---

Lüftungszentrale 50/185 kW

Lüftungszentrale 100/295 kW

Lüftungszentrale 150/300 kW

## Unsere Empfehlungen:

---

Heißwassersystem 100 kW

Wärmepumpe 100 kW

Wassertank 1000 Ltr

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/073-0020>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

