



Technische Spezifikationen

Typ	0QTRS-E19M
Hersteller	Schauer
Gewichtsklasse/Trägergerät	14,0 - 19,0 t
Ölvolumenstrom, Drehen	60-80 l/min
Max. Betriebsdruck, Drehen (bar)	220-250
Ölvolumenstrom (l/min)	schwenken 65
Betriebsdruck max (bar)	schwenken 220
Löffelbreite (mm)	max. 1700
Länge Transport (mm)	792
Breite Transport (mm)	765
Höhe Transport (mm)	1160
Eigengewicht (kg)	520
Transportgewicht (kg)	680

Art.-Nr. **BAASW-TRSW0Q65**

Pluspunkte

- + Der Tiltrotator ist endlos drehbar und kann bis zu 45° schwenken
- + Aufnahme oben vollhydraulisch zum 0Q65 Schnellwechsler
- + Mechanische Schnellwechsler-Verriegelung (unten) ermöglicht den Wechsel zwischen verschiedenen Werkzeugen
- + Sandwichlösung für flexible Einsatzmöglichkeiten auf der Baustelle
- + Manuelle Abschmierung für Drehmotor & Schnellwechsler
- + inkl. Ablage- & Transportgestell

Passt als Zubehör zu:

Kettenbagger CAT 313 GC (13,4 t) von Caterpillar

Kettenbagger CAT 315 FLCR (15,8 t) von Caterpillar

Kettenbagger CAT 315 FLCR VAH (16,8 t) von Caterpillar

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAASW-TRSW0Q65>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

