



Technische Spezifikationen


Тур	324ELN
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	151
Schnellwechsler (Typ)	CW40-H
Auslegerlänge (mm)	5900
Stiellänge (mm)	2950
Reichweite max. auf Standebene (mm)	10110
Einstechhöhe max. (mm)	9690
Ladehöhe max. (mm)	7450
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	5300
Grabtiefe max. (mm)	6810
Tankinhalt (I)	520
Länge Transport (mm)	10063
Breite Transport (mm)	2990
Höhe Transport (mm)	3300
Transportgewicht (kg)	24940
ArtNr.	BAHY-CAT324E

Pluspunkte

- + Hydraulisches Schnellwechsel-System
- + Steinschlagschutzgitter gem. ISO 10262
- + ROPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik
- + Sehr gute Rundumsicht, mehr Sicherheit
- + Prioritäten-Automatik für Ausleger/Schwenken
- + Ausleger-Schwimmfunktion SmartBoom™ zur Verringerung von Vibrationen
- + Präzise Steuerung von Werkzeugen mit Schiebeschlitten an den Tool Control-Joysticks
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IIIB (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + Einstellbare Leerlaufabschaltung
- + High-Power & Economy Modus zur Anpassung an unterschiedlichste Leistungsbereiche
- + Hammer- Greifer- und Scherenhydraulik

Kettenbagger CAT 324ELN (24,9 t)





Kettenbagger CAT 324ELN (24,9 t)

Passendes Zubehör:

Abbruchschere MP318 OQ mit D-Backe von Caterpillar

Abbruchschere MP318 OQ mit S-Backe von Caterpillar

Abbruchschere MP318 mit D-Backe von Caterpillar

Alternative Produkte:

Kettenbagger CAT 323 NG (24,4 t) von Caterpillar

Kettenbagger CAT 325 FLCR mit Verstellausleger (25,8t) von Caterpillar

Kettenbagger CAT 325 NG mit Verstellausleger (25,8t) von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Verbau, diverse Größen



Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAHY-CAT324E

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:



www.facebook.com/ZeppelinRental