



## Technische Spezifikationen

Typ	HWS 380 KW
Betriebsdruck max (bar)	4,5 / 5,5
Schalldruckpegel (dBA)	65dBA in 10m
Schlauchanschlüsse (mm/Zoll)	50 / 2 oder 80 / 3
Länge Transport (mm)	4500
Höhe Transport (mm)	2600
Breite Transport (mm)	2450
Elektroanschluss (V/Hz)	32A CEE 5 polig
Verbrauch bei 100 % Last (l/h)	38
Transportgewicht (kg)	4600
Anschlussleistung (kW)	8,6 / 8,2
Heizleistung max. (kW)	380
Wassertemperatur (Heizbetrieb) (°C)	80
Förderleistung Pumpe max. (m³/Std & l/min)	20m³/h
Druckerhöhung Pumpe max. (Bar o. Meter)	35m
Schalldruckpegel db(A) in 10m	65 / 65

**Art.-Nr.** 040-0380

## Pluspunkte

- + Unsere Heißwassersysteme sind in wetterfesten Schallschutzgehäusen untergebracht
- + ... können leicht per LKW, Schiff oder Flugzeug transportiert werden
- + ... sind einfach in Aufbau, Bedienung und Betrieb
- + ... sind besonders wartungsfreundlich, um die Servicestandzeiten zu minimieren

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



## Passendes Zubehör:

---

Kraftstofftank 1000 l, IBC

Kraftstofftank 3000 l, IBC

## Alternative Produkte:

---

Heißwassersystem 150 kW

Heißwassersystem 550 kW

## Unsere Empfehlungen:

---

Lüftungszentrale 50/185 kW

Lüftungszentrale 100/295 kW

Lüftungszentrale 200/585 kW

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/heisswassersystem-380-kw/040-0380>**