



## Technische Spezifikationen

Typ	HWS 550 KW
Schalldruckpegel (dBA)	66
Schlauchanschlüsse (mm/Zoll)	80 / 3
Länge Transport (mm)	4500
Höhe Transport (mm)	2200
Breite Transport (mm)	1200
Elektroanschluss (V/Hz)	32 A CEE 5 Polig
Verbrauch bei 100 % Last (l/h)	55
Transportgewicht (kg)	3900
Anschlussleistung (kW)	13
Heizleistung max. (kW)	550
Wassertemperatur (Heizbetrieb) (°C)	80
Schalldruckpegel db(A) in 10m	66

**Art.-Nr.**

**040-0550**

## Pluspunkte

- + Unsere Heißwassersysteme sind in wetterfesten Schallschutzgehäusen untergebracht
- + ... können leicht per LKW, Schiff oder Flugzeug transportiert werden
- + ... sind einfach in Aufbau, Bedienung und Betrieb
- + ... sind besonders wartungsfreundlich, um die Servicestandzeiten zu minimieren

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



**ZEPPELIN**



## Passendes Zubehör:

---

Kraftstofftank 1000 l, IBC

Kraftstofftank 3000 l, IBC

## Alternative Produkte:

---

Heißwassersystem 150 kW

Heißwassersystem 600 kW

## Unsere Empfehlungen:

---

Lüftungszentrale 50/185 kW

Lüftungszentrale 100/295 kW

Lüftungszentrale 200/585 kW

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/heisswassersystem-550-kw/040-0550>**