



## Technische Spezifikationen

Typ	AH 200/585
Luftleistung (m³/h)	36.000
Länge Transport (mm)	4000
Höhe Transport (mm)	2400
Breite Transport (mm)	1200
Elektroanschluss (V/Hz)	32 A CEE 5 polig
Transportgewicht (kg)	1580
Anschlussleistung (kW)	16,5
Heizleistung max. (kW)	585
Kälteleistung (kW) bei 7/12°C & max AT 36°C	200
Lufteinlass	800mm
Luftauslass	800mm
Luftauslass (mm)	1 x 800
Schalldruckpegel db(A) in 10m	64
Luftreinlass (mm)	3 x 800
Medium Anschluss VL / RL in Zoll	3

**Art.-Nr.** 070-0200

## Pluspunkte

- + Unsere Lüftungszentralen sind für bis zu 100 % Umluftbetrieb geeignet
- + ... sie können Innen- sowie außen aufgestellt werden
- + ... sie können mit Innenluftschläuchen ausgestattet werden
- + ... mit Glykol Gemisch betrieben, können sie bis annähernd 0 grädige Luft erzeugen
- + ... werden für Großveranstaltungen eingesetzt
- + ... sind einfach bedienbar
- + ... können eine voreingestellte Temperatur realisieren

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



## Alternative Produkte:

---

Lüftungszentrale 50/185 kW  
Lüftungszentrale 100/295 kW  
Lüftungszentrale 150/300 kW

## Unsere Empfehlungen:

---

Generator 100 kVA  
Generator 150 kVA  
Kraftstofftank 1000 l, IBC

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/lueftungszentrale-200-585-kw/070-0200>**