



## Technische Spezifikationen

Typ	AH 70/150
Luftleistung (m³/h)	7000
Schalldruckpegel (dBA)	61dBA in 10m
Länge Transport (mm)	1300
Höhe Transport (mm)	2050
Breite Transport (mm)	800
Elektroanschluss (V/Hz)	16 A CEE 5 polig
Transportgewicht (kg)	295
Anschlussleistung (kW)	4,5
Heizleistung max. (kW)	150
Kälteleistung (kW) bei 7/12°C & max AT 36°C	70
Lufteinlass	Lüftungsgitter
Luftauslass	500mm
Luftauslass (mm)	1 x 500 oder Ausblaskasten
Lufteinlass (mm)	Freie Ansaugung
<b>Art.-Nr.</b>	<b>071-0070</b>

## Pluspunkte

- + Unsere kompakten, mobilen Lüftungsgeräte liefern kalte oder warme Luft zur Temperaturregelung bei Klimatisierung oder Beheizung
- + Stabile Konstruktion auf Rollen
- + Einfache Bedienung
- + Stufenlose Regelung der Luftmenge über eingebautem Potentiometer
- + Filter G3 ? optional Feinfilter möglich
- + Fernüberwachung optional möglich
- + Hydraulischer Anschluss über flexibles Schlauchsystem mit Milchrührverschraubung 2?

## Alternative Produkte:

---

Lüftungszentrale 50/185 kW  
Lüftungszentrale 100/295 kW  
Gebläsekonvektor 20/40 kW

## Unsere Empfehlungen:

---

Generator 100 kVA  
Generator 150 kVA  
Kraftstofftank 1000 l, IBC

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/lueftungszentrale-70-150-kw/071-0070>**