



Technische Spezifikationen

| | |
|---|--|
| Typ | KWS 800 KW |
| Betriebsdruck max (bar) | 10 |
| Schalldruckpegel (dBA) | 67 |
| Schlauchanschlüsse (mm/Zoll) | 2 x 100/4 (je Ein- und Ausgang) |
| Länge Transport (mm) | 7090 |
| Höhe Transport (mm) | 2590 |
| Breite Transport (mm) | 2438 |
| Elektroanschluss (V/Hz) | 400/50/ 3Phasen + PE Kabelschuhe M12 |
| Transportgewicht (kg) | 9000 |
| Transporthinweis 1 | Container nicht ISO mit 20" Aufnahmen. |
| Anschlussleistung (kW) | 255 |
| Kälteleistung (kW) bei 7/12°C & max AT 36°C | 800 |
| Schalldruckpegel db(A) in 10m | 67 |

Art.-Nr. **090-0800**

Pluspunkte

- + Unsere kompakten, mobilen Anlagen können mit Gabelstapler oder Kran bewegt werden
- + ... sind stufenlos geregelt (min. ca. 16 %)
- + ... sind einfach zu bedienen
- + ... können fernüberwacht werden
- + ... verfügen über eine eingebaute Inverter-Pumpe, die über einen By-Pass umgangen werden kann
- + ... haben einen eingebauten Schmutzfänger

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Passendes Zubehör:

Pumpe 85 cbm / 74m

NS- Hauptverteiler 800 A

NS- Hauptverteiler 1600 A

Alternative Produkte:

Kaltwassersatz 500 kW/Daikin-Mitsubishi

Wärmepumpe 300 kW / Daikin

Unsere Empfehlungen:

Lüftungszentrale 50/185 kW

Lüftungszentrale 100/295 kW

Lüftungszentrale 200/585 kW

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/kaltwassersatz-800-kw-daikin/090-0800>