



## Technische Spezifikationen

Typ	KWS 800 KW
Betriebsdruck max (bar)	10
Schalldruckpegel (dBA)	67
Schlauchanschlüsse (mm/Zoll)	2 x 100/4 (je Ein- und Ausgang)
Länge Transport (mm)	7090
Höhe Transport (mm)	2590
Breite Transport (mm)	2438
Elektroanschluss (V/Hz)	400/50/ 3Phasen + PE Kabelschuhe M12
Transportgewicht (kg)	9000
Transporthinweis 1	Container nicht ISO mit 20" Aufnahmen.
Anschlussleistung (kW)	255
Kälteleistung (kW) bei 7/12°C & max AT 36°C	800
Schalldruckpegel db(A) in 10m	67

**Art.-Nr.** **090-0800**

## Pluspunkte

- + Unsere kompakten, mobilen Anlagen können mit Gabelstapler oder Kran bewegt werden
- + ... sind stufenlos geregelt (min. ca. 16 %)
- + ... sind einfach zu bedienen
- + ... können fernüberwacht werden
- + ... verfügen über eine eingebaute Inverter-Pumpe, die über einen By-Pass umgangen werden kann
- + ... haben einen eingebauten Schmutzfänger

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



## Passendes Zubehör:

---

Pumpe 85 cbm / 74m

NS- Hauptverteiler 800 A

NS- Hauptverteiler 1600 A

## Alternative Produkte:

---

Kaltwassersatz 500 kW/Daikin-Mitsubishi

Wärmepumpe 300 kW / Daikin

## Unsere Empfehlungen:

---

Lüftungszentrale 50/185 kW

Lüftungszentrale 100/295 kW

Lüftungszentrale 200/585 kW

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/kaltwassersatz-800-kw-daikin/090-0800>**