



Technische Spezifikationen

Typ	BA400
Leistung (kW)	320
Leistung (kVA)	400
Frequenz (Hz)	50/60
Schalldruckpegel (dBA)	75 @ 1m
Länge Transport (mm)	2990
Höhe Transport (mm)	2890
Breite Transport (mm)	2440
Hersteller	PSW
Nennspannung (V)	208-440
Schutzart	IP56
Transportgewicht (kg)	8900
Anschlüsse CEE 400V/125A (Stk)	125A CEE Einspeise Stecker
Dauerleistung (kVA/kW)	315/252
Nennstrom (A)	570A
Transporthinweis 1	Achtung HighCube Container
Sammelschiene (Klemmleiste)	Bolzen M12
Externe Einspeisung (Ladung, Vorwärmung) (V/A)	230V 1P-N-PE CEE blau
Steuerung (Typ, verbaut)	Deif ASC4
Fernüberwachungsmodul (Typ)	101 Solution
Verbaute Batteriekapazität (kWh)	442
Nutzbare Batteriekapazität (kWh)	350
Batterie-Typ	Pouchzelle Li NMC
Art.-Nr.	320-0400

Pluspunkte

- + Robustes langlebiges design
- + Besonders Wartungsfreundliches Design, um Servicestandzeiten zu minimieren
- + Einsetzbar für Spezial Anwendung durch sehr hohen Spannungsfrequenzbereich
- + Modulares, einfach erweiterbares design in Kapazität und Leistung
- + Hohe Variabilität im Bereich der Anschlüsse gerade für Sonderanwendungen
- + Fernüberwachbar mit allen nötigen Telemetriedaten und Versenden von Fehlermeldungen möglich

Alternative Produkte:

Generator 150 kVA

Generator 180 kVA

Generator 200 kVA Stage5

Unsere Empfehlungen:

Stromverteiler 250 A

Stromverteiler 400 A

NS- Hauptverteiler 800 A

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/batteriespeicher-400-kva/320-0400>