

Mittelspannungs- Hauptverteiler 1250 A



Technische Spezifikationen

Typ	HS-HV 1250A
Länge (mm)	6058
Höhe (mm)	2896
Länge Transport (mm)	6058
Höhe Transport (mm)	2896
Breite Transport (mm)	2438
Hersteller	Bakker
Einsatzgewicht (kg)	8000
Transportgewicht (kg)	8000
Gewicht (kg)	8000
Breite (mm)	2438
Transporthinweis 1	20' Highcube ISO Container

Art.-Nr. 414-1250

Pluspunkte

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



Unsere Empfehlungen:

HS- Transformator 2500 kVA

HS- Transformator 3150 kVA

HS- Transformator 6300 kVA

Mittelspannungs- Hauptverteiler 1250 A

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/mittelspannungs-hauptverteiler-1250-a/414-1250>

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**

