



## Technische Spezifikationen

Typ	LB 1000KW
Frequenz (Hz)	50/60Hz
Schalldruckpegel (dBA)	73 in 3Meter bei 50Hz
Stromversorgung	32A CEE 3P/N/PE
Länge Transport (mm)	2723
Höhe Transport (mm)	2252
Breite Transport (mm)	1120
Hersteller	Crestchic
Nennspannung (V)	380-450V
Transportgewicht (kg)	1600
Dauerleistung (kVA/kW)	1000kW bei 400V/50Hz
Leistung, maximal (kVA/kW)	1000kW bei 400V/50Hz
Sammelschiene (Klemmleiste)	Kupfer
Sammelschienen, ø Bohrungen/Stehbolzen	M12
<b>Art.-Nr.</b>	<b>500-1000</b>

## Pluspunkte

- + Steuerung über Glasfaserkabel und dadurch die Möglichkeit sehr weite Strecken zwischen der Lastbank und der Steuerung zu generieren.
- + Sehr hohe Abtastrate bei der Aufzeichnung ( bis zu 2000 Messungen pro Sekunde )

## Alternative Produkte:

---

Lastwiderstand 1500 kVA

Lastwiderstand 3000 kVA

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/lastwiderstand-1000-kw/500-1000>**