



Technische Spezifikationen

Typ	LB 6000KVA
Frequenz (Hz)	50/60Hz
Schalldruckpegel (dBA)	88 in 3 Meter bei 50Hz Betrieb
Stromversorgung	125A CEE 3P/N/PE
Länge Transport (mm)	6058
Höhe Transport (mm)	2591
Breite Transport (mm)	2438
Hersteller	Froment
Nennspannung (V)	380-480V
Transportgewicht (kg)	17000
Dauerleistung (kVA/kW)	5.000kVA-4.000kW bei 400V/50Hz
Leistung, maximal (kVA/kW)	5.000kVA-4.000kW bei 400V/50Hz
Transporthinweis 1	20" ISO Container
Sammelschiene (Klemmleiste)	Kupfer
Sammelschienen, ø Bohrungen/Stehbolzen	M12
Art.-Nr.	520-6000

Pluspunkte

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Alternative Produkte:

Lastwiderstand 3000 kVA

Lastwiderstand 3300 kVA

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/lastwiderstand-6000-kva/520-6000>