



Technische Spezifikationen

Typ	LB 3300KVA
Länge (mm)	2991
Frequenz (Hz)	50Hz
Schalldruckpegel (dBA)	85 in 3Meter bei 50Hz Betrieb
Stromversorgung	63A CEE 3P/N/PE
Länge Transport (mm)	2991
Höhe Transport (mm)	2900
Breite Transport (mm)	2438
Hersteller	Crestchic
Nennspannung (V)	400V
Transportgewicht (kg)	10150
Dauerleistung (kVA/kW)	3300kVA / 2640kW bei 400V/50Hz
Leistung, maximal (kVA/kW)	3300kVA / 2640kW bei 400V/50Hz
Transporthinweis 1	10" ISO Container HighCube (2,9m Hoch)
Sammelschiene (Klemmleiste)	Kupferschiene M12
Art.-Nr.	525-3300

Pluspunkte

- + Steuerung über Glasfaserkabel und dadurch die Möglichkeit sehr weite Strecken zwischen der Lastbank und der Steuerung zu generieren.
- + Sehr hohe Abtastrate bei der Aufzeichnung (bis zu 2000 Messungen pro Sekunde)



Alternative Produkte:

- Lastwiderstand 1500 kVA
- Lastwiderstand 3000 kVA
- Lastwiderstand 6000 kVA

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/lastwiderstand-3300-kva/525-3300>