



Technische Spezifikationen

Typ	Lift 250 Comfort
Motor/Antrieb	1,3 kW
Tragfähigkeit (kg)	250
Förderhöhe (m)	13,5 (19)
Seillänge (m)	43
Länge Transport (mm)	2200
Höhe Transport (mm)	1450
Breite Transport (mm)	800
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Hersteller	Geda
Hubgeschwindigkeit (m/min)	30
Transportgewicht (kg)	186
Gewicht (kg)	186


Art.-Nr.

AULL-GC0250B

Pluspunkte

- + Leichter Aluminium Leiterlift 13,5m Basiseinheit, optional auf 19m erweiterbar
- + Verstärkte Leiterteile mit einer Nutzlast von 250 kg
- + Anpassungsfähig für jede Baustellen- und Transportsituation, leichter Transport im PKW oder Anhänger
- + Montage erfolgt ohne Werkzeug
- + Einfache Bedienung ohne besondere Fachkenntnis
- + 230V / 16A Wechselstrom-Anschluß

Leiterlift GEDA 250 Comfort, 230 V



Passendes Zubehör:

- Dachziegelverteiler
- Eimergehänge f. Lift 250 Comfort
- Kippmulde für Kippschlitten

Alternative Produkte:

- Akku-Leiterlift GEDA Perfect

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/leiterlift-geda-250-comfort-230-v/AULL-GC0250B>