



## Technische Spezifikationen

Typ	500 Z/ZP
Einsatzbereich	Material/Personentransport
Tragfähigkeit (kg)	500
Förderhöhe (m)	100
Personenzahl zul.	5
Länge Transport (mm)	1800
Höhe Transport (mm)	2550
Breite Transport (mm)	1600
Antrieb	3,0/ 6,1 kW/400 V/50 Hz/ 16A
Hersteller	Geda
Hubgeschwindigkeit (m/min)	12
Transportgewicht (kg)	800
Bühnenvariante 1	Bühne "A" 1600x1400x1100/ 1800mm, 1 Beladeklappe seitlich, 1 Entladeklappe
Bühnenvariante 2	Bühne "C" 1600x1400x1100/ 1800mm, 2 Beladeklappen, 1 Entladeklappe
Bühnenvariante 3	Bühne "SL" 3200x1600x1100/ 2100mm 1 Beladerklappe, 1 Entladeklappe
Anschlußstecker	Kabel mit Stecker 400V/16A/CEE

**Art.-Nr.**

**AUP05-G500ZP**

## Pluspunkte

- + Bühne und Rampe für schwere Lasten
- + Umschaltbar auf Bauaufzug für Lasten
- + Etageeinrichtungen an Be- und Entladestellen zur Absturzsicherung
- + Bequeme Verankerung des Geräts in allen Höhen durch Montagesteg ? besonders geeignet für Einsätze an der Fassade ohne Verwendung eines Gerüsts
- + Diagnosesystem zur Fehleranalyse

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



## Personenbauaufzug GEDA 500 Z/ZP



Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: [www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)



**ZEPPELIN**

**CAT** THE  
RENTAL  
STORE

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/personenaufzug-geda-500-z-zp/AUP05-G500ZP>**