

Abbruchschere MP318 OQ mit P-Backe



Technische Spezifikationen

Typ	MP318 mit P-Backe
Einsatzbereich	Pulverisierbacken
Gewichtsklasse/Trägergerät	18,0-25,0 t
Schnittlänge (mm)	200
Länge Transport (mm)	2406
Höhe Transport (mm)	800
Breite Transport (mm)	1307
Schnellwechsler (Typ)	OQ 70/55
Hersteller	Caterpillar
Schließkraft, max.(kN)	Schneide 2279, Mittelzahn 1004, Zahnspitze 695
Max. Betriebsdruck, Öffnen/Schließen (bar)	350
Max. Betriebsdruck, Drehen (bar)	140
Arbeitstaktzeit, öffnen (s)	1
Arbeitstaktzeit, schließen (s)	1,6
Optimaler Volumenstrom, Öffnen/Schließen (l/min)	150
Optimaler Volumenstrom, Drehen (l/min)	40
Maulweite (mm)	824
Transportgewicht (kg)	2290
Transporthinweis 1	Transportgewicht inkl. Backensatz & Kopfplatte
Schnellwechsler (Typ)	OQ 70/55
Art.-Nr.	BAABS-3180Q-P

Pluspunkte

- + P Pulverisierbacken zum Abbrechen und Zerkleinern von kleineren Betonkonstruktionen in einem Arbeitsgang
- + Robuste Endlos-Drehvorrichtung für leichte Positionierung
- + SpeedBooster-Technologie! Verkürzt die Taktzeiten der Universalscheren.
- + Leicht auswechselbare Verschleißteile

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zepelin-rental.de**



ZEPPELIN



Abbruchschere MP318 0Q mit P-Backe

Alternative Produkte:

Abbruchschere MP324 0Q mit P-Backe

Betonpulverisierer P218

Betonpulverisierer P224

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/abbruchschere-mp318-oq-mit-p-backe/BAABS-3180Q-P>