

Abbruchschere MP345 mit CC-Backe



Technische Spezifikationen

Typ	MP345 mit CC-Backe
Einsatzbereich	Kombibacken
Gewichtsklasse/Trägergerät	45,0-65,0 t
Schnittlänge (mm)	501
Länge Transport (mm)	2804
Höhe Transport (mm)	875
Breite Transport (mm)	2200
Schnellwechsler (Typ)	CW 55s
Hersteller	Caterpillar
Schließkraft, max.(kN)	Schneide 4532, Messerspitze 2146, Zahnspitze 1471
Max. Betriebsdruck, Öffnen/Schließen (bar)	350
Max. Betriebsdruck, Drehen (bar)	160
Arbeitstaktzeit, öffnen (s)	1,4
Arbeitstaktzeit, schließen (s)	1,9
Optimaler Volumenstrom, Öffnen/Schließen (l/min)	360
Optimaler Volumenstrom, Drehen (l/min)	50
Maulweite (mm)	1023
Transportgewicht (kg)	4695
Transporthinweis 1	Transportgewicht inkl. Backensatz & Kopfplatte
Schnellwechsler (Typ)	CW 55s
Art.-Nr.	BAABS-MP345-CC

Pluspunkte

- + CC Kombibacken zum Schneiden und Abbrechen von Stahlbeton mit starker Bewehrung
- + Robuste Endlos-Drehvorrichtung für leichte Positionierung
- + SpeedBooster-Technologie! Verkürzt die Taktzeiten der Universalscheren.
- + Leicht auswechselbare Verschleißteile

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



Abbruchschere MP345 mit CC-Backe

Alternative Produkte:

Abbruchschere MP324 mit CC-Backe

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zepelin-rental.de**



Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/abbruchschere-mp345-mit-cc-backe/BAABS-MP345-CC>