



Technische Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Typ | PS224 |
| Einsatzbereich | Pulverisieren |
| Gewichtsklasse/Trägergerät | 24-36 t |
| Schnittlänge (mm) | 200 |
| Länge Transport (mm) | 3068 |
| Höhe Transport (mm) | 1450 |
| Breite Transport (mm) | 700 |
| Schnellwechsler (Typ) | OQ 80 |
| Hersteller | Caterpillar |
| Schließkraft, max.(kN) | Backenhals 3640, Backenmitte 1990, Spitze 1145 |
| Max. Betriebsdruck, Öffnen/Schließen (bar) | 350 |
| Arbeitstaktzeit, öffnen (s) | 1,9 |
| Arbeitstaktzeit, schließen (s) | 1,3 |
| Optimaler Volumenstrom, Öffnen/Schließen (l/min) | 280 |
| Maulweite (mm) | 1175 |
| Transportgewicht (kg) | 3100 |
| Schnellwechsler (Typ) | OQ 80 |

Art.-Nr.

BAABS-PS2240Q

Pluspunkte

- + Pulverisierbacken zum Zerkleinern von Betonkonstruktionen
- + Effizienter und rentabler Abbruch bei dem der anfallende Betonschutt sofort vor Ort wiederverwendet werden kann.
- + Die innovative Booster-Technologie ermöglicht eine hohe Krafteinwirkung und verkürzt die Taktzeiten des Pulverisierers.
- + Leicht auswechselbare Verschleißteile

Alternative Produkte:

Abbruchscherer MP318 00 mit P-Backe

Abbruchscherer MP324 00 mit D-Backe

Abbruchscherer MP324 00 mit P-Backe

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/betonpulverisierer-p224/BAABS-PS2240Q>