



Technische Spezifikationen

Typ	VRG20/2-D
Gewichtsklasse/Trägergerät	10,0 - 16,0 t
Länge Transport (mm)	1800
Höhe Transport (mm)	1530
Breite Transport (mm)	850
Schnellwechsler (Typ)	CW 20
Hersteller	CWTS
Einsatzgewicht (kg)	1122
Bauhöhe, geschlossen (mm)	1618
Schalinhalt (l)	375
Schließkraft, max.(kN)	36
Bauhöhe, geöffnet (mm)	1530
Max. Betriebsdruck, Öffnen/Schließen (bar)	350
Max. Betriebsdruck, Drehen (bar)	140
Schalbreite (mm)	850
Breite, geöffnet (mm)	1800
Breite, geschlossen (mm)	1245
Optimaler Volumenstrom, Öffnen/Schließen (l/min)	60
Optimaler Volumenstrom, Drehen (l/min)	40
Transportgewicht (kg)	1122
CAT-Bezeichnung	G310B-D
Schnellwechsler (Typ)	CW 20

Art.-Nr.

BAAGRS-VRG20

Pluspunkte

- + Ausräumen von Gebäuden oder Anlagen
- + Selektiver Abbruch
- + Sortieren von Bau- und Abbruchabfällen
- + Be- und Entladen von Behältern
- + Robuste Endlos-Drehvorrichtung für leichte Positionierung
- + Umkehrbare Unterschraubmesser
- + Schalen mit Rippenstruktur bieten optimale Sicht im Einsatz und minimieren das Verkleben des Materials

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Alternative Produkte:

Abbruch-Sortiergreifer VRG 25

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/abbruch-sortiergreifer-vrg-20/BAAGRS-VRG20>