

Kettenbagger CAT 311FLRR (13,7 t)



Technische Spezifikationen

Typ	311F LRR
Leistung (kW)	55
Ladehöhe max. (mm)	5440
Auslegerlänge (mm)	4300
Stiellänge (mm)	2250
Tankinhalt (l)	210
Grabtiefe max. (mm)	5040
Einstechhöhe max. (mm)	7820
Länge Transport (mm)	7540
Höhe Transport (mm)	2900
Breite Transport (mm)	2490
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	4360
Reichweite max. auf Standebene (mm)	7570
Schnellwechsler (Typ)	CW20-H
Hersteller	CAT
Transportgewicht (kg)	13750

Art.-Nr.

BAHY-CAT311FLRR

Pluspunkte

- + Hydraulisches Schnellwechsel-System
- + Abstütz-/Planierschild mit Schwimmfunktion
- + ROPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik
- + Sehr gute Rundumsicht, mehr Sicherheit
- + Kurzheck für beengte Platzverhältnisse
- + Segmentierte Gummibodenplatten mit Stahlkern
- + Steinschlagschutzgitter gem. ISO 10262
- + Prioritäten-Automatik für Ausleger/Schwenken
- + Präzise Steuerung von Werkzeugen mit Schiebeschlitten an den Joysticks
- + Economy Modus für optimierte Leistung und geringeren Kraftstoffverbrauch
- + Hammer- Greifer- und Scherenhydraulik
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IIIB (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zepelin-rental.de**



ZEPPELIN



Kettenbagger CAT 311FLRR (13,7 t)

Alternative Produkte:

Kettenbagger CAT 313 GC (13,7 t)

Kettenbagger CAT 315 FLCR (15,8 t)

Kettenbagger CAT 315 GC (15,1 t)

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm

Verbau, diverse Größen

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/kettenbagger-cat-311flrr-13-7-t/BAHY-CAT311FLRR>