



Technische Spezifikationen

Typ	336 GC
Leistung (kW)	234
Ladehöhe max. (mm)	7100
Auslegerlänge (mm)	6500
Stiellänge (mm)	3200
Tankinhalt (l)	600
Grabtiefe max. (mm)	7500
Einstechhöhe max. (mm)	10320
Länge Transport (mm)	11170
Höhe Transport (mm)	3490
Breite Transport (mm)	2990
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	5560
Reichweite max. auf Standebene (mm)	11030
Schnellwechsler (Typ)	Oilquick OQ80
Hersteller	CAT
Transportgewicht (kg)	37000
Transporthinweis 1	ACHTUNG: Zum Transport sind Sondergenehmigungen nötig
Transporthinweis 2	ACHTUNG Transporthöhe: ggf. Tiefbettlader nötig
ecoRent	ja
Art.-Nr.	BAHY-CAT336GC

Pluspunkte

- + Vollautomatisches Schnellwechselsystem mit drucklosem Rücklauf (Leckölleitung)
- + Geräuscharme ROPS/FOPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik, luftgefederter & beheizbarer Fahrersitz
- + Sehr gute Rundumsicht, mehr Sicherheit durch Kameras hinten und rechts
- + Steinschlagschutzdach gem. ISO 10262
- + Präzises Ansteuern von Werkzeugen mit ermüdungsarmen Joystick-Konsolen
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe V (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + Einstellbare Leerlaufabschaltung mit Motordrehzahlautomatik
- + Hammer- Greifer- und Scherenhydraulik

Alternative Produkte:

Kettenbagger CAT 330 NG GPS (29,9t)

Kettenbagger CAT 330 NG (29,9t)

Kettenbagger CAT 330 NG mit 0080 (30,4t)

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm

Vakuumhebergerät QUICKJET QJ 600 e

Vakuumhebergerät Jumbo SH 2500 UNI-B Nutzlast 2,5 t

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/kettenbagger-cat-336-gc-37-0t/BAHY-CAT336GC>