

Minibagger CAT 301.7 CR Canopy (1,8 t)



Technische Spezifikationen

Typ	301.7 CR Canopy
Leistung (kW)	16,1
Ladehöhe max. (mm)	2450
Stiellänge (mm)	2350
Tankinhalt (l)	22
Grabtiefe max. (mm)	2350
Einstechhöhe max. (mm)	3430
Auslegerart	MONO
Ketten-/Bodenplattenbreite (mm)	230
Länge Transport (mm)	3620
Höhe Transport (mm)	2290
Breite Transport (mm)	990
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	1800
Reichweite max. auf Standebene (mm)	3900
Schnellwechsler (Typ)	CW05
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	4,4
Hersteller	CAT
Transportgewicht (kg)	1870
Löffelklasse	1S
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)	4,4
Transporthinweis 1	Für den Versand per Rundtour ist eine stabile Transportpalette nötig
Transporthinweis 2	Breite 1300mm austeleskopiert
ecoRent	ja
Art.-Nr.	BAMI-3017CR

Pluspunkte

- + Schnellwechsel-System
- + ausklappbares Abstütz-/Planierschild mit Schwimmfunktion
- + Optimale Stabilität durch teleskopierbares Laufwerk
- + offener Fahrerstand mit Schutzdach und Überrollschutz
- + Hohe Hub- und Grabkräfte
- + ausgezeichneter Zugang für Servicearbeiten
- + Schwenkausleger
- + Hammer- und Greiferhydraulik
- + Zugangsmöglichkeit von beiden Seiten
- + Alternativ mit Kabine

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



Minibagger CAT 301.7 CR Canopy (1,8 t)

Alternative Produkte:

Minibagger CAT 300.9 D (0,9 t)
Minibagger CAT 301.8 NG (1,9 t)
Minibagger CAT 301.9 E Canopy (2,1 t)

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm
Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm
Vakuumhebergerät SPEEDY VS-S, Nutzlast max. 140 kg

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Minibagger CAT 301.7 CR Canopy (1,8 t)

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/minibagger-cat-301-7-cr-canopy-1-8-t/BAMI-3017CR>

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**

