

# Minibagger CAT 301.8 NG (1,9 t)



## Technische Spezifikationen

Typ	301.8
Leistung (kW)	16,1
Ladehöhe max. (mm)	2640
Tankinhalt (l)	26
Bodendruck (kg/cm <sup>2</sup> )	0,3
Grabtiefe max. (mm)	2570
Einstechhöhe max. (mm)	3620
Auslegerart	MONO
Ketten-/Bodenplattenbreite (mm)	230
Länge Transport (mm)	3710
Höhe Transport (mm)	2300
Breite Transport (mm)	990
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	1940
Reichweite max. auf Standebene (mm)	3960
Schnellwechsler (Typ)	CW05
Hersteller	CAT
Transportgewicht (kg)	1900
Transporthinweis 2	Breite 1300mm austeleskopiert
ecoRent	ja
HVO ready	ja

**Art.-Nr.** **BAMI-3018**

## Pluspunkte

- + Schnellwechselsystem
- + Ausklappbares Abstütz-/Planierschild mit Schwimmfunktion
- + Optimale Stabilität durch teleskopierbares Laufwerk
- + Ausgezeichneter Zugang für den täglichen Routinecheck
- + Kippbare Kabine für optimalen Zugang bei intensiveren Wartungsarbeiten
- + Intuitiver LCD-Monitor und multifunktionale Steuerungskonsole
- + Joystick-Steuerung für Lenkung und Abstützplanierschild
- + Optimale Einsatzmöglichkeiten durch das kompakte Design, auch bei beengten Baustellen
- + Schwenkausleger
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe V (EU)
- + Niedrige Betriebskosten dank Leerlaufautomatik und variabler Hydraulikpumpe


Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



**ZEPPELIN**



# Minibagger CAT 301.8 NG (1,9 t)



## Alternative Produkte:

- Minibagger CAT 300.9 D (0,9 t)
- Minibagger CAT 301.7 CR Canopy (1,8 t)
- Minibagger CAT 301.9 E (2,2 t)

## Unsere Empfehlungen:

- Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm
- Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm
- Vakuumhebergerät SPEEDY VS-S, Nutzlast max. 140 kg

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zepelin-rental.de**



**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/minibagger-cat-301-8-ng-1-9-t/BAMI-3018>**