

Minibagger CAT 303.5 NG (3,7t)



Technische Spezifikationen

Typ	303.5 CR
Leistung (kW)	18,4
Ladehöhe max. (mm)	3490
Auslegerlänge (mm)	2400
Stiellänge (mm)	1260
Tankinhalt (l)	45
Bodendruck (kg/cm ²)	0,36
Grabtiefe max. (mm)	2810
Einstechhöhe max. (mm)	4920
Auslegerart	MONO
Ketten-/Bodenplattenbreite (mm)	300
Länge Transport (mm)	4800
Höhe Transport (mm)	2480
Breite Transport (mm)	1780
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	2250
Reichweite max. auf Standebene (mm)	5130
Schnellwechsler (Typ)	CW05
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	4,5
Hersteller	CAT
Transportgewicht (kg)	3750
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)	4,5
ecoRent	ja
HVO ready	ja

Art.-Nr. **BAMI-303.5**

Pluspunkte

- + Schnellwechsel-System
- + Hammer-, Greifer- und Scherenhydraulik
- + Economy Modus für geringeren Kraftstoffverbrauch
- + Abstütz-/Planierschild mit Schwimmfunktion
- + Intuitiver LCD-Monitor und multifunktionale Steuerungskonsole
- + Kurzheck für beengte Platzverhältnisse
- + Hohe Hub- und Grabkräfte
- + Schwenkausleger
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe V (EU)
- + Joystick-Steuerung für Lenkung und Abstützplanierschild


Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



303.5 CR Mini Excavator



Alternative Produkte:

- Minibagger CAT 301.9 E (2,2 t)
- Minibagger CAT 302.7 NG (2,8 t)
- Minibagger CAT 305 NG (5,8 t)

Unsere Empfehlungen:

- Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm
- Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm
- Vakuumhebergerät QUICKJET QJ 600 e

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/minibagger-cat-303-5-ng-3-7t/BAMI-303.5>