

# Minibagger CAT 305ECR PT (5,1 t)



## Technische Spezifikationen

Typ	305E2CR
Leistung (kW)	31,2
Ladehöhe max. (mm)	3920
Tankinhalt (l)	63
Grabtiefe max. (mm)	3670
Einstechhöhe max. (mm)	5440
Länge Transport (mm)	5290
Höhe Transport (mm)	2550
Breite Transport (mm)	1980
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	2630
Reichweite max. auf Standebene (mm)	5810
Hersteller	CAT
Transportgewicht (kg)	5125

Art.-Nr.

BAMI-305EPT

## Pluspunkte

- + 2x 90° schwenkbarer Schnellwechsler
- + High-Definition-Hydrauliksystem inkl. Load Sensing und Flow Sharing
- + Economy Modus für geringeren Kraftstoffverbrauch
- + Abstütz-/Planierschild mit Schwimmfunktion
- + Kurzheck für beengte Platzverhältnisse
- + Hohe Hub- und Grabkräfte
- + Hammer-, Greifer- und Scherenhydraulik
- + Schiebeschlitten für Zusatzhydraulik auf Joystick
- + sehr gut geeignet zum Erstellen von Bike-, Pump-, Jump- und BMXtracks

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



**ZEPPELIN**



# Minibagger CAT 305ECR PT (5,1 t)

---

## Alternative Produkte:

---

Minibagger CAT 303.5 NG (3,7t)

Minibagger CAT 305 NG (5,8 t)

Minibagger CAT 305 NG (5,8 t)

## Unsere Empfehlungen:

---

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm

Vakuumhebergerät QUICKJET QJ 600 e

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **[www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)**



**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/minibagger-cat-305ecr-pt-5-1-t/BAMI-305EPT>**