

Mobilbagger CAT M315 CR (16,3 t)



Technische Spezifikationen

Typ	M315 CR
Leistung (kW)	110
Ladehöhe max. (mm)	7400
Auslegerlänge (mm)	5200
Stiellänge (mm)	2200
Tankinhalt (l)	280
Grabtiefe max. (mm)	5290
Einstechhöhe max. (mm)	10140
Auslegerart	Verstellausleger
Länge Transport (mm)	7870
Höhe Transport (mm)	3160
Breite Transport (mm)	2540
Abstützung	Planierschild
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	4250
Reichweite max. auf Standebene (mm)	8680
Schnellwechsler (Typ)	00 65
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	20
Hersteller	CAT
Transportgewicht (kg)	16300
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)	20
Inhalt DEF-Tank (l)	20
ecoRent	ja
HVO ready	ja

Art.-Nr. BAMO-M315

Pluspunkte

- + Vollautomatisches Schnellwechsel-System
- + Abstütz-/Planierschild
- + Hammer- Greifer- und Scherenhydraulik
- + ROPS-Komfortkabine mit luftgedertem Fahrersitz, Klimaautomatik und sehr guter Rundumsicht
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe V (EU)
- + Kraftstoff- & Lärmreduzierung durch Leerlaufautomatik und verbessertem Eco-Modus
- + Kurzheck-Maschine für Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen
- + Zentralschmieranlage
- + Präzise Steuerung von Werkzeugen mit Schiebeschlitzen an den Tool Control-Joysticks
- + Niedrige Geräuschpegel für Arbeiten in geräuschempfindlichen städtischen Bereichen

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



Mobilbagger CAT M315 CR (16,3 t)

Alternative Produkte:

Mobilbagger CAT M314 NG (14,9 t)

Mobilbagger CAT M315 CR mit Tiltrotator (16,9 t)

Mobilbagger CAT M315 CR mit Tiltrotator (16,9 t)

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: www.zeppelin-rental.de



Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/mobilbagger-cat-m315-cr-16-3-t/BAM0-M315>