

Mobilbagger CAT M320F (18,7 t)



Technische Spezifikationen

Typ	M320 F
Leistung (kW)	129
Ladehöhe max. (mm)	6970
Auslegerlänge (mm)	5260
Stiellänge (mm)	2500
Tankinhalt (l)	415
Grabtiefe max. (mm)	6035
Einstechhöhe max. (mm)	9950
Länge Transport (mm)	9040
Höhe Transport (mm)	3260
Breite Transport (mm)	2550
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	4230
Reichweite max. auf Standebene (mm)	9270
Schnellwechsler (Typ)	Oilquick OQ70/55
Hersteller	CAT
Transportgewicht (kg)	18653
Inhalt DEF-Tank (l)	34,5

Art.-Nr.

BAMO-M320F

Pluspunkte

- + Vollautomatisches Schnellwechsel-System
- + Abstütz-/Planierschild & Pratzen
- + Schwerlasthubfunktion
- + Starke Load-Sensing-Hydraulik mit separater Schwenkpumpe erlaubt höchstmögliche Präzision und Produktivität
- + Hammer- Greifer- und Scherenhydraulik
- + Präzise Steuerung von Werkzeugen mit Schiebeschlitzen an den Tool Control-Joysticks
- + ROPS-Komfortkabine mit luftgefedertem Fahrersitz, Klimaautomatik und sehr guter Rundumsicht
- + Kraftstoff- & Lärmreduzierung durch Leerlaufautomatik
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IV (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + Zentralschmieranlage

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



Mobilbagger CAT M320F (18,7 t)



Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: www.zeppelin-rental.de



ZEPPELIN



Mobilbagger CAT M320F (18,7 t)

Alternative Produkte:

Mobilbagger CAT M314 NG (14,9 t)

Mobilbagger CAT M314F (14,9 t)

Mobilbagger CAT M315FCR (16,4 t)

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm

Verbau, diverse Größen

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: www.zeppelin-rental.de



Mobilbagger CAT M320F (18,7 t)

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zepelin-rental.de/miete/p/mobilbagger-cat-m320f-18-7-t/BAMO-M320F>

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zepelin-rental.de**

