



Technische Spezifikationen

Typ	BH 55RW
Länge (mm)	898
Höhe (mm)	346
Ausstattung	Seilzuganlasser
Schlagzahl (1/min)	1350
Schlagenergie (J*³)	55
Tankinhalt (l)	1,8
Länge Transport (mm)	898
Höhe Transport (mm)	346
Breite Transport (mm)	492
Werkzeugaufnahme	27 x 80
Hersteller	Wacker Neuson
Transportgewicht (kg)	25,1
Gewicht (kg)	25,1
Breite (mm)	492
Motortyp	1 Zyl. Zweitakt, WM 80c
Motorleistung (kW)	1,6
Triaxiale Vibrationsstärke (m/s²)	4,5
Motorart	Benzin

Art.-Nr. **BBHA30-BH55RW**

Pluspunkte

- + speziell für den Einsatz im Gleisbau vorgesehen
- + Ideal für den Einsatz bei Gleisstopf- und Wartungsarbeiten
- + abgestimmte Schlagfrequenz und Schlagenergie sorgen für optimale Bedingungen beim Unterstopfen von Gleisschotter
- + niedrige Hand-Arm-Vibration für täglichen Dauereinsatz von bis zu 8 Stunden

Passendes Zubehör:

Flachmeißel für Bohr-/Schlaghammer
Spatenmeißel für Bohr-/Schlaghammer
Spitzmeißel für Bohr-/Schlaghammer

Alternative Produkte:

Motorschlaghammer BH 65

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/motorschlaghammer-bh-55-rw/BBHA30-BH55RW>