

# Schlaghammer D 25980/25981, 230 V, 2100 W



## Technische Spezifikationen

Typ	DeWalt D25980 / D25981
Länge (mm)	780
Höhe (mm)	620
Ausstattung	AVC, Transportrolley
Schlagzahl (1/min)	900 / 960
Schlagenergie (J* <sup>3</sup> )	52 (EPTA) / 62
Leistungsaufnahme (kW)	2,10
Länge Transport (mm)	780
Höhe Transport (mm)	1040
Breite Transport (mm)	600
Werkzeugaufnahme	1 1/8" (28 mm)
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Hersteller	DeWalt
Transportgewicht (kg)	61,8
Gewicht (kg)	31,0
Breite (mm)	162
Abmessungen Koffer (mm x mm x mm)	570x600x1040
Triaxiale Vibrationsstärke (m/s <sup>2</sup> )	4,8
Triaxiale Vibrationsstärke, Meißel (m/s <sup>2</sup> )	4,8

**Art.-Nr.** **BBHA30-D25980**

## Pluspunkte

- + Hochleistungsmotor mit sehr hoher Einzelschlagenergie von 52 bzw. 62 Joule
- + Übergroßer Hammermechanismus liefert ein Maximum an Robustheit und Schlagenergie
- + Effiziente Vibrationsreduzierung durch federgelagerte, von der Maschine entkoppelte Handgriffe
- + Kontrollierter Einsatz durch elektronische Schlagzahlkonstanthaltung

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



**ZEPPELIN**

**CAT** **Rental**  
STORE

# Schlaghammer D 25980/25981, 230 V, 2100 W

---

## Passendes Zubehör:

---

Absaugsystem DHW 052K f. Abbruchhämmer  
Rammglocke für E-Hammer 30 kg, Wz- Aufnahme 28mm  
Flachmeißel für Bohr-/Schlaghammer

## Alternative Produkte:

---

Schlaghammer D 25960, 230 V, 1600 W

## Unsere Empfehlungen:

---

Motorschlaghammer Cobra Pro  
Feinstaub- Industriesauger DWV902M

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **[www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)**



# Schlaghammer D 25980/25981, 230 V, 2100 W

---

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/schlaghammer-d-25980-25981-230-v-2100-w/BBHA30-D25980>**

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **[www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)**

