

# Tischtrennmaschine DTS-420 PE/N, 442 kg, 400 V



## Technische Spezifikationen

Typ	DTS 420 PE/N
Länge (mm)	1400
Höhe (mm)	2000
Bohrung (mm)	60,0 (Blatt)
Scheibendurchmesser max. (mm)	1000
Schnitttiefe (mm)	370 / 420
Schnittlänge (mm)	650
Leistungsaufnahme (kW)	7,5
Länge Transport (mm)	1400
Höhe Transport (mm)	2000
Breite Transport (mm)	1070
Elektroanschluss (V/Hz)	400/50
Hersteller	Lissmac
Schutzart	IP55
Transportgewicht (kg)	392
Gewicht (kg)	392
Breite (mm)	1070
Inhalt Wasserwanne/-eimer (l)	100

**Art.-Nr.** BBTTX-DTS420

## Pluspunkte

- + Durch ihre kompakte und vertikale Bauweise ideal für den Einsatz auf Maurerarbeitsbühnen und bei begrenzten Platzverhältnissen
- + mit integriertem Rollentisch
- + Genaues Positionieren des Schnittmaterials über ein Sichtfenster
- + Planellemente können stehend, ohne Kippbewegung bearbeitet werden
- + Auslinkschnitte sind einfach und schnell, ohne zeitintensive Umbauarbeiten ausführbar
- + Zentrale Anordnung der Bedienelemente
- + In der Sägehaube integrierte Schutzabdeckung, die sich mit dem Sägeblatt über den zu bearbeitenden Stein absenkt

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



**ZEPPELIN**



# Tischtrennmaschine DTS-420 PE/N, 442 kg, 400 V

---

## Unsere Empfehlungen:

---

Palettengabel FE 1054 mit Sicherungskette

Fertigteilzange 1562.2 / 1084.2

Scherengreifer 1083.3, Nutzlast 1,8 t

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **[www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)**



# Tischtrennmaschine DTS-420 PE/N, 442 kg, 400 V

---

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/tischtrennmaschine-dts-420-pe-n-442-kg-400-v/BBTTX-DTS420>**

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **[www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)**

