# Beton-Glättmaschine PG 90, Benzin, Durchmesser 900 mm

## Technische Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Typ | PG 90 |
| Betriebsgewicht (kg) | 78 |
| Arbeitsdurchmesser (mm) | 900 |
| Tankinhalt (l) | 3,6 |
| Schutzringdurchmesser (mm) | 936 |
| Länge Transport (mm) | 1050 |
| Höhe Transport (mm) | 1430 |
| Breite Transport (mm) | 946 |
| Hersteller | Weber mt |
| Transportgewicht (kg) | 78 |
| Motortyp | Robin |
| Motorleistung (kW) | 4,2 |
| Rotation (1/min) | 60-110 |
| **Art.-Nr.** | **BVFGV-PG90** |

## Pluspunkte

+ Leistungsstarke Motoren für lange Einsätze und größtmögliche Laufruhe durch tiefliegende Schwerpunkte
+ Elastische Glättflügelmechanik reduziert Geräteschwingungen
+ Einsatz von Glättteller und verschiedenen Flügeltypen möglich
+ Ergonomisch gestalteter Führungsbügel; Schnellverstellung zur leichten Einstellung der Glättflügel
+ Führungsstange stufenlos an den Bediener anpassbar, zum transport hochklappbar
+ Kranbügel erleichtert Transport, schützt gleichzeitig Motor und Antrieb
+ Erhöhung der Arbeitssicherheit durch Totmann-Schaltung

## Alternative Produkte:

Beton-Glättmaschine PG 55 EF, 230 V, Durchmesser 565 mm

Beton-Glättmaschine PG 70 E, 400 V,  Durchmesser 750 mm

Beton-Glättmaschine PG 90 E, 400 V, Durchmesser 900 mm

## Unsere Empfehlungen:

Innenrüttler 40 mm

Innenrüttler 40 mm, mit integriertem Umformer

Innenrüttler 58mm

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**https://www.zeppelin-rental.de/miete/p/beton-glaettmaschine-pg-90-benzin-durchmesser-900-mm/BVFGV-PG90**