

Schalungsstütze Gr. I, L: 1,52-2,50m



Technische Spezifikationen

Typ	B25 / B/D 25
Ausführung	lackiert, Schloss verzinkt
Ausziehbereich (mm)	1500-2500 / 1520-2500
Länge Transport (mm)	1520
Höhe Transport (mm)	150
Breite Transport (mm)	150
Hersteller	Kerscher / Müba
Transportgewicht (kg)	13,5
Gewicht (kg)	13,1 / 13,5
Referenz	14-201 / 30640

Art.-Nr. **BVS0001**

Pluspunkte

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN

CAT THE
RENTAL
STORE

Schalungsstütze Gr. I, L: 1,52-2,50m

Passendes Zubehör:

Dreifußständer für Schalungsstützen
Verschwertungsklammer f. Schalungsstütze
Kopf für Schalungsstütze

Alternative Produkte:

Schalungsstütze Gr. II, L: 1,77-3,00m

Unsere Empfehlungen:

Holzschalungsträger, Länge 2,45 m
Holzschalungsträger, Länge 2,90 m
Holzschalungsträger, Länge 3,30 m

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/schalungsstuetze-gr-i-l-1-52-2-50m/BVS0001>