

# Schalungsstütze Gr. II, L: 1,77-3,00m



## Technische Spezifikationen

Typ	B30 / B/D 30
Ausführung	lackiert, Schloß verzinkt
Ausziehbereich (mm)	1700-3000 / 1770-3000
Länge Transport (mm)	1770
Höhe Transport (mm)	150
Breite Transport (mm)	150
Hersteller	Kerscher / Müba
Transportgewicht (kg)	15,4
Gewicht (kg)	15,5 / 15,4
Referenz	14-202 / 30650

**Art.-Nr.** **BVS0002**

## Pluspunkte

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



**ZEPPELIN**

**CAT** THE  
RENTAL  
STORE

# Schalungsstütze Gr. II, L: 1,77-3,00m

---

## Passendes Zubehör:

---

Dreifußständer für Schalungsstützen  
Verschwertungsklammer f. Schalungsstütze  
Kopf für Schalungsstütze

## Alternative Produkte:

---

Schalungsstütze Gr. I, L: 1,52-2,50m  
Schalungsstütze Gr. III, L: 2,04-3,50m

## Unsere Empfehlungen:

---

Holzschalungsträger, Länge 2,45 m  
Holzschalungsträger, Länge 2,90 m  
Holzschalungsträger, Länge 3,30 m

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **[www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)**



**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/schalungsstuetze-gr-ii-l-1-77-3-00m/BVS0002>**