

Schalungsstütze Gr. II, L: 1,77-3,00m



Technische Spezifikationen

Typ	B30 / B/D 30
Ausführung	lackiert, Schloß verzinkt
Ausziehbereich (mm)	1700-3000 / 1770-3000
Länge Transport (mm)	1770
Höhe Transport (mm)	150
Breite Transport (mm)	150
Hersteller	Kerscher / Müba
Transportgewicht (kg)	15,4
Gewicht (kg)	15,5 / 15,4
Referenz	14-202 / 30650

Art.-Nr. **BVS0002**

Pluspunkte

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN

CAT THE
RENTAL
STORE

Schalungsstütze Gr. II, L: 1,77-3,00m

Passendes Zubehör:

Dreifußständer für Schalungsstützen
Verschwertungsklammer f. Schalungsstütze
Kopf für Schalungsstütze

Alternative Produkte:

Schalungsstütze Gr. I, L: 1,52-2,50m
Schalungsstütze Gr. III, L: 2,04-3,50m

Unsere Empfehlungen:

Holzschalungsträger, Länge 2,45 m
Holzschalungsträger, Länge 2,90 m
Holzschalungsträger, Länge 3,30 m

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/schalungsstuetze-gr-ii-l-1-77-3-00m/BVS0002>