

Schalungsstütze Gr. IV, L: 2,35-4,00m



Technische Spezifikationen

Typ	B 40
Ausführung	lackiert, Schloss verzinkt
Ausziehbereich (mm)	2260-4000 / 2350-4000
Länge Transport (mm)	2350
Höhe Transport (mm)	150
Breite Transport (mm)	150
Hersteller	Kerscher / Müba
Transportgewicht (kg)	19,8
Gewicht (kg)	19,8 / 19,0
Referenz	14-204 / 30428

Art.-Nr. **BVS0004**

Pluspunkte

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN

CAT THE
RENTAL
STORE

Schalungsstütze Gr. IV, L: 2,35-4,00m

Passendes Zubehör:

Dreifußständer für Schalungsstützen
Verschwertungsklammer f. Schalungsstütze
Kopf für Schalungsstütze

Alternative Produkte:

Schalungsstütze Gr. III, L: 2,04-3,50m

Unsere Empfehlungen:

Holzschalungsträger, Länge 2,45 m
Holzschalungsträger, Länge 2,90 m
Holzschalungsträger, Länge 3,30 m

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/schalungsstuetze-gr-iv-l-2-35-4-00m/BVS0004>