

# Hand-Rüttelbohle K 2000 E, Arbeitsbreite 2,0 m, 230 V



## Technische Spezifikationen

Typ	K 2000 E
Länge (mm)	2000
Höhe (mm)	250
Leistung (kW)	0,18
Drehzahl (U/min)	3000
Vibratorfrequenz (Hz)	50
Arbeitsbreite (mm)	2000
Länge Transport (mm)	2000
Höhe Transport (mm)	250
Breite Transport (mm)	230
Hersteller	Kreber
Transportgewicht (kg)	18
Gewicht (kg)	18 kg
Breite (mm)	230
Triaxiale Vibrationsstärke (m/s <sup>2</sup> )	17,8

Art.-Nr.

BVVB2-K2E

## Pluspunkte

- + Diverse Arbeitsbreiten möglich

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



**ZEPPELIN**



# Hand-Rüttelbohle K 2000 E, Arbeitsbreite 2,0 m, 230 V

---

## Alternative Produkte:

---

Hand-Rüttelbohle K 2000 B, Arbeitsbreite 2,0 m, Benzin

## Unsere Empfehlungen:

---

Beton-Glättmaschine PG 55 EF, 230 V, Durchmesser 565 mm

Beton-Glättmaschine PG 70 E, 400 V, Durchmesser 750 mm

Beton-Glättmaschine PG 90 E, 400 V, Durchmesser 900 mm

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **[www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)**



# Hand-Rüttelbohle K 2000 E, Arbeitsbreite 2,0 m, 230 V

---

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/hand-ruettelbohle-k-2000-e-arbeitsbreite-2-0-m-230-v/BVVB2-K2E>**

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **[www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)**

