

# Häcksler Raupenfahrwerk, Einzug d=190 mm



## Technische Spezifikationen

Typ	STC 19-28 MT50 MK2
Länge (mm)	min. 3500; max. 4100
Höhe (mm)	min. 2390; max. 2720 (über Auswerfer)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	6
Tankinhalt (l)	60
Schwenkbereich	280 Grad
Bodendruck (kg/cm <sup>2</sup> )	0,26
Länge Transport (mm)	3500
Höhe Transport (mm)	2390
Breite Transport (mm)	1400
Bodenfreiheit (mm)	257
Antrieb	Dieselmotor
Hersteller	GreenMech
Transportgewicht (kg)	2000
Gewicht (kg)	2000
Breite (mm)	min. 1400; max. 2012
Motortyp	Isuzu
Materialstärke max. (mm)	190
Leistung (kW/PS)	36,7/50
Fahrgestell (Räder)	1768x250 (Raupe)
Öffnungsweite (mm)	190x280
Hackscheibe (mm)	600x25
Breite Zufuhrtrichter (mm)	1200
Hacklängenverstellung	nein
Auswurfrohr °	280

Art.-Nr.

GLGZ-190R

## Pluspunkte

- + Jede Raupe lässt sich individuell, auch während der Fahrt, stufenlos ausfahren
- + Durch die Bodenfreiheit von bis zu 570mm können selbst größere Hindernisse mühelos überfahren werden

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



**ZEPPELIN**

**CAT** THE  
RENTAL  
STORE

# Häcksler Raupenfahrwerk, Einzug d=190 mm

---

## Unsere Empfehlungen:

---

Transportanhänger für Raupenhäcksler

Mobile Tankanlage, MTA1000; für Dieselmotoren

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **[www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)**



# Häcksler Raupenfahrwerk, Einzug d=190 mm

---

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/haecksler-raupenfahrwerk-einzug-d=190-mm/GLGZ-190R>**

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **[www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)**

