



Technische Spezifikationen

Typ	Arborist 200
Länge (mm)	3990 (über Fahrgestell)
Höhe (mm)	2695 (über Auswerfer)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	80 (zugelassen) / k.A.
Tankinhalt (l)	31
Schwenkbereich	280 Grad
Länge Transport (mm)	3990
Höhe Transport (mm)	2679
Breite Transport (mm)	1372
Antrieb	Turbodiesel
Hersteller	GreenMech
Transportgewicht (kg)	1260
Gewicht (kg)	1260
Breite (mm)	1372 (über Fahrgestell)
Motortyp	Kubota Stufe 3
Schallleistungspegel (dbA)	116
Schall-Druckpegel (7 m)	92
Materialstärke max. (mm)	200
Leistung (kW/PS)	33/45
Fahrgestell (Räder)	Einachs mit Auflaufbremse
Öffnungsweite (mm)	200x280
Hackscheibe (mm)	600
Breite Zufuhrtrichter (mm)	1220

Art.-Nr. **GLGZ-200**

Pluspunkte

- + No-Stress-System kontrolliert den Materialeinzug und verhindert ein Überlasten des Motors
- + Mit geeignetem Stammholz sind Hackschnitzel in G30- und G50-Qualität entsprechend ÖNORM M7133 erreichbar.
- + Diese Hackschnitzel können in Heizanlagen verwendet werden.
- + Die rechteckige Walzenöffnung ermöglicht auch das Schreddern von stark astigem Material.

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



Alternative Produkte:

Häcksler, Einzug d-max.=160 mm

Häcksler, Einzug d-max.=160 mm, Stufe 5

Häcksler, Einzug d-max.=180 mm

Unsere Empfehlungen:

MB 816 Atego Kipper mit Frontkran

MB 816 Atego Kipper mit Heckkran

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/haecksler-einzug-d-max-=200-mm/GLGZ-200>