

Häcksler, Einzug d-max.=205 mm, Stufe 5



Technische Spezifikationen

Typ	EVO 205 D
Länge (mm)	4000 (über Fahrgestell)
Höhe (mm)	2760 (über Auswerfer)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	80 (zugelassen)
Tankinhalt (l)	33
Schwenkbereich	280 Grad
Länge Transport (mm)	4000
Höhe Transport (mm)	2760
Breite Transport (mm)	1600
Antrieb	Turbodiesel
Hersteller	GreenMech
Transportgewicht (kg)	1450
Gewicht (kg)	1450
Breite (mm)	1600 (über Fahrgestell)
Motortyp	Kubota Turbo-Diesel Abgasstufe 5
Schallleistungspegel (dbA)	120
Schall-Druckpegel (7 m)	95
Materialstärke max. (mm)	205
Leistung (kW/PS)	37/49,6
Fahrgestell (Räder)	Einachs
Öffnungsweite (mm)	205x270
Hackscheibe (mm)	Disc-Messer
Breite Zufuhrtrichter (mm)	1300
ecoRent	ja

Art.-Nr. **GLGZ-205-5**

Pluspunkte

- + No-Stress-System kontrolliert den Materialeinzug und verhindert ein Überlasten des Motors
- + Diese Hackschnitzel können in Heizanlagen verwendet werden.
- + Mit geeignetem Stammholz sind Hackschnitzel in G30- und G50-Qualität entsprechend ÖNORM M7133 erreichbar.
- + Die rechteckige Walzenöffnung ermöglicht auch das Schreddern von stark astigem Material.

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



Häcksler, Einzug d-max.=205 mm, Stufe 5

Alternative Produkte:

Häcksler, Einzug d-max.=200 mm

Unsere Empfehlungen:

MB 816 Atego Kipper mit Frontkran

MB 816 Atego Kipper mit Heckkran

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/haecksler-einzug-d-max-=205-mm-stufe-5/GLGZ-205-5>