



## Technische Spezifikationen

Typ	ZZ1
Betriebsdruck max (bar)	350
Länge Transport (mm)	920
Höhe Transport (mm)	660
Breite Transport (mm)	300
Schnellwechsler (Typ)	CW 05
Hersteller	HGT
Ölvolumenstrom, Öffnen/Schließen	25
Ölvolumenstrom, Drehen	22
Schließkraft, max.(kN)	24
Transportgewicht (kg)	177
Inhalt (l)	60
Schnellwechsler (Typ)	CW 05

**Art.-Nr.**

**GRCW05-0300**

## Pluspunkte

- + Vielseitiger Tiefbaugreifer für den typischen Hydraulikbaggerbetrieb, wie z.B.:
- + Ausschachten und Ausbaggern von gewachsenen Böden, Ziehen von Gräben und Kabelschächten, Verladen von Erde, Kies und Sand.
- + Kompaktdrehmotor endlos hydraulisch drehbar
- + Schalen komplett aus hochfestem Feinkornstahl (HB 450)
- + Geschmiedete 2-Loch Schraubzähne
- + Schlauchschutzbügel für die Hydraulikanschlüsse am Drehmotor
- + Aufhängung mit Pendelbremse

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



**ZEPPELIN**



## Alternative Produkte:

---

Minibagger Wacker Neuson EZ17e (1,8 t)

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/greifer-300mm-cw05/GRCW05-0300>**