



Technische Spezifikationen

| | |
|--|----------------------------------|
| Typ | ZZ4 Greifer mit OQ70/55 Aufnahme |
| Gewichtsklasse/Trägergerät | 13,0 - 21,0 t |
| Länge Transport (mm) | 2200 |
| Höhe Transport (mm) | 600 |
| Breite Transport (mm) | 1490 |
| Schnellwechsler (Typ) | OQ 70/55 |
| Hersteller | HGT |
| Max. Betriebsdruck, Öffnen/Schließen (bar) | 350 |
| Max. Betriebsdruck, Drehen (bar) | 140 |
| Optimaler Volumenstrom, Öffnen/Schließen (l/min) | 90 |
| Optimaler Volumenstrom, Drehen (l/min) | 25 |
| Transportgewicht (kg) | 960 |
| Inhalt (l) | 360 |
| Schnellwechsler (Typ) | OQ 70/55 |
| Art.-Nr. | GROQ-0600 |

Pluspunkte

- + Einsatz am Mobil- und Kettenbagger
- + Vielseitiger Tiefbaugreifer für den typischen Hydraulikbaggerbetrieb, wie z.B.:
- + Ausschachten und Ausbaggern von gewachs. Böden, Ziehen v. Gräben und Kabelschächten, Verladen v. Erde, Kies & Sand
- + Schalen mit Schalenträger durch 3-Punkt -Stecksystem innerhalb der gesamten Baureihe austauschbar
- + Kompaktdrehmotor endlos hydraulisch drehbar
- + Kolbenstangenschutz
- + Schlauchschutzbügel für die Hydraulikanschlüsse am Drehmotor
- + Mechanische Öffnungs- und Schließanschläge
- + Seiten- und Bodenschneiden aus hochfestem Feinkornstahl (450 HB)
- + Geschmiedete 3-Loch Schraubzähne
- + Aufhängung mit Pendelbremse

Alternative Produkte:

Greifer 800mm 0Q70/55

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/greifer-600mm-oq70-55/GROQ-0600>