



Technische Spezifikationen

Typ	ZZ4 Greifer mit OQ65 Aufnahme
Gewichtsklasse/Trägergerät	13,0 - 21,0 t
Länge Transport (mm)	1990
Höhe Transport (mm)	800
Breite Transport (mm)	1445
Schnellwechsler (Typ)	OQ 65
Hersteller	HGT
Max. Betriebsdruck, Öffnen/Schließen (bar)	350
Max. Betriebsdruck, Drehen (bar)	140
Optimaler Volumenstrom, Öffnen/Schließen (l/min)	60
Optimaler Volumenstrom, Drehen (l/min)	25
Transportgewicht (kg)	1250
Inhalt (l)	480
Schnellwechsler (Typ)	OQ 65

Art.-Nr.

GROQ65-0800

Pluspunkte

- + Einsatz am Mobil- und Kettenbagger
- + Vielseitiger Tiefbaugreifer für den typischen Hydraulikbaggerbetrieb, wie z.B.:
- + Ausschachten und Ausbaggern von gewachs. Böden, Ziehen v. Gräben und Kabelschächten, Verladen v. Erde, Kies & Sand
- + Schalen mit Schalenträger durch 3-Punkt -Stecksystem innerhalb der gesamten Baureihe austauschbar
- + Kompaktdrehmotor endlos hydraulisch drehbar
- + Kolbenstangenschutz
- + Schlauchschutzbügel für die Hydraulikanschlüsse am Drehmotor
- + Mechanische Öffnungs- und Schließanschläge
- + Seiten- und Bodenschneiden aus hochfestem Feinkornstahl (450 HB)
- + Geschmiedete 3-Loch Schraubzähne
- + Aufhängung mit Pendelbremse

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Alternative Produkte:

Greifer RT-3 600mm OQ65

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/greifer-800mm-oq65/GROQ65-0800>