

Teleskopstapler Kramer 1445



Technische Spezifikationen

Typ	1445
Leistung (kW)	19
Reichweite max. (mm)	2333
Tragfähigkeit (kg)	1450
Tankinhalt (l)	33
Hubhöhe (mm)	4190
Länge Transport (mm)	3092
Höhe Transport (mm)	1995
Breite Transport (mm)	1564
Schnellwechsler (Typ)	Kramer
Hersteller	Kramer
Transportgewicht (kg)	3000
ecoRent	ja
HVO ready	ja

Art.-Nr.

GSTS-1445

Pluspunkte

- + Für niedrige Durchfahrthöhen geeignet
- + Breitereifung 10-16.5 EM ET-40 für erhöhte Traktion
- + Zusatzsteuerkreis für hydraulische Anbauwerkzeuge
- + Hydraulische Schnellwechseleinrichtung ermöglicht sekundenschnellen Wechsel von Anbaugeräten
- + Beleuchtung gemäß StVZO
- + ROPS-/FOPS-zertifizierte Kabine mit Heizung
- + Differentialsperre 100 %
- + Hecksteckdose 7-polig
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe V (EU)


Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



1445 / 1445e Traglastdiagramm (mit LSP 500 mm)



Alternative Produkte:

Teleskopstapler Kramer 1245
Teleskopstapler Kramer 1445e
Teleskopstapler Merlo 27.6

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm
Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm
Vakuumhebergerät QUICKJET QJ 600 e

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/teleskopstapler-kramer-1445/GSTS-1445>