

# Teleskopstapler Merlo 50.30 ROTO



## Technische Spezifikationen

Typ	50.30 ROTO
Leistung (kW)	125
Reichweite max. (mm)	25400
Tragfähigkeit (kg)	4950
Tankinhalt (l)	150
Hubhöhe (mm)	29200
Länge Transport (mm)	7790
Höhe Transport (mm)	3160
Breite Transport (mm)	2490
Schnellwechsler (Typ)	ZM2
Hersteller	Merlo
Transportgewicht (kg)	19800
ecoRent	ja

**Art.-Nr.**

**GSTS-50T30R**

## Pluspunkte

- + Adaptive Stabilitätskontrolle (ASCS-System) inkl. Echtzeit-Informationen über Maschine und Last auf einem 10,1 Zoll Digitaldisplay
- + Bühnenvorbereitung / Funkfernbedienung
- + CDC Sensor zur Anbaugeräteerkennung
- + Hydraulische Schnellwechseleinrichtung
- + Joystick mit kapazitiver Freigabe inkl. Fahrrichtungsschalter und automatischer Drehzahlerhöhung
- + Oberwagen endlos drehbar
- + ROPS/FOPS-Kabine mit 4,3 m<sup>2</sup> Glasfläche für Helligkeit und gute Sicht
- + Permanenter Allradantrieb mit drei Lenkarten
- + Vier unabhängig voneinander zu bedienende Abstützungen
- + Hydropneumatische Federung/ Niveausausgleich
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe V (EU)


Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



**ZEPPELIN**



# Teleskopstapler Merlo 50.30 ROTO



## Alternative Produkte:

- Teleskopstapler Merlo 38.16 ROTO
- Teleskopstapler Merlo 40.16 ROTO
- Teleskopstapler Merlo 40.30 MCSS ROTO

## Unsere Empfehlungen:

- Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm
- Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm
- Vakuumhebergerät QUICKJET QJ 600 e

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
 Mietshop: [www.zepelin-rental.de](http://www.zepelin-rental.de)



# Teleskopstapler Merlo 50.30 ROTO

---

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/teleskopstapler-merlo-50-30-rotto/GSTS-50T30R>**

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **[www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)**

