

Teleskopstapler Merlo 70.24 S ROTO



Technische Spezifikationen

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Typ | 70.24 S ROTO |
| Leistung (kW) | 125 |
| Reichweite max. (mm) | 20500 |
| Tragfähigkeit (kg) | 7000 |
| Tankinhalt (l) | 150 |
| Hubhöhe (mm) | 24200 |
| Länge Transport (mm) | 7545 |
| Höhe Transport (mm) | 3160 |
| Breite Transport (mm) | 2490 |
| Schnellwechsler (Typ) | ZM3 |
| Hersteller | Merlo |
| Transportgewicht (kg) | 19500 |
| Inhalt DEF-Tank (l) | 43 |
| ecoRent | ja |
| Art.-Nr. | GSTS-70T24R |

Pluspunkte

- + Adaptive Stabilitätskontrolle (ASCS-System) inkl. Echtzeit-Informationen über Maschine und Last auf einem 10,1 Zoll Digitaldisplay
- + Bühnenvorbereitung/Funkfernbedienung
- + CDC Sensor zur Anbaugeräteerkennung
- + Hydraulische Schnellwechseleinrichtung
- + Joystick mit kapazitiver Freigabe inkl. Fahrrichtungsschalter und automatischer Drehzahlerhöhung
- + Oberwagen endlos drehbar
- + ROPS/FOPS-Kabine mit 4,3 m² Glasfläche für Helligkeit und gute Sicht
- + Permanenter Allradantrieb mit drei Lenkarten
- + Vier unabhängig voneinander zu bedienende Abstützungen
- + Hydropneumatische Federung/Niveaueausgleich
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe V (EU) ab Bj 2022

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



Teleskopstapler Merlo 70.24 S ROTO

Alternative Produkte:

Teleskopstapler Merlo 40.30 MCSS ROTO

Teleskopstapler Merlo 45.21 ROTO

Teleskopstapler Merlo 50.21 ROTO

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm

Vakuumhebergerät QUICKJET QJ 600 e

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/teleskopstapler-merlo-70-24-s-roto/GSTS-70T24R>