



## Technische Spezifikationen

Typ	M 50-4 ST5
Leistung (kW)	55
Getriebe	mechanik
Ausstattung	Reifen hinten 340/80 R18 XMCL
Hubhöhe (mm)	14500
Länge Transport (mm)	3748
Höhe Transport (mm)	2870
Breite Transport (mm)	2080
Antrieb	Deutz / TCD 2,9 Diesel
Hersteller	Manitou
Transportgewicht (kg)	8436
Tragkraft (kg)	5000
Motorleistung (kW)	55,5
Freihub (mm)	1855
Reifen	vorne 18-22.5 163A8 MPT-06 TL
Eigenanteil	Gruppe B (ab 75.000,- bis 150.000,-); 4.000,- SB
Abgasstufe	Stage 3B ab 2022 Stage 5
ecoRent	ja
<b>Art.-Nr.</b>	<b>GSXD-50-55-29-P</b>

## Pluspunkte

- + Vollkabine mit Klimaanlage
- + Wandler-Schaltgetriebe
- + Bodenfreiheit von 36 cm
- + Wenderadius von 3,4 m
- + Triplex-Hubgerüst
- + 5000kg bei 600mm CDG

# Manitou M 50-4 Geländestapler 5to

---

## Alternative Produkte:

---

Manitou M 30-4 Geländestapler 3to

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **[www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)**



# Manitou M 50-4 Geländestapler 5to

---

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/manitou-m-50-4-gelaendestapler-5to/GSXD-50-55-29-P>**

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **[www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)**

