



Technische Spezifikationen

Typ	M 50-4 ST5
Leistung (kW)	55
Getriebe	mechanik
Ausstattung	Reifen hinten 340/80 R18 XMCL
Hubhöhe (mm)	14500
Länge Transport (mm)	3748
Höhe Transport (mm)	2870
Breite Transport (mm)	2080
Antrieb	Deutz / TCD 2,9 Diesel
Hersteller	Manitou
Transportgewicht (kg)	8436
Tragkraft (kg)	5000
Motorleistung (kW)	55,5
Freihub (mm)	1855
Reifen	vorne 18-22.5 163A8 MPT-06 TL
Eigenanteil	Gruppe B (ab 75.000,- bis 150.000,-); 4.000,- SB
Abgasstufe	Stage 3B ab 2022 Stage 5
ecoRent	ja
Art.-Nr.	GSXD-50-55-29-P

Pluspunkte

- + Vollkabine mit Klimaanlage
- + Wandler-Schaltgetriebe
- + Bodfreiheit von 36 cm
- + Wenderadius von 3,4 m
- + Triplex-Hubgerüst
- + 5000kg bei 600mm CDG

Manitou M 50-4 Geländestapler 5to

Alternative Produkte:

Manitou M 30-4 Geländestapler 3to

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: www.zeppelin-rental.de



Manitou M 50-4 Geländestapler 5to

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/manitou-m-50-4-gelaendestapler-5to/GSXD-50-55-29-P>

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**

