

Öl- Luftherhitzer JUMBO 115, 8.000 cbm/h



Technische Spezifikationen

Typ	Jumbo 115 M
Länge (mm)	1695
Höhe (mm)	1090
Brennstoffverbrauch (kg/h)	11,27
Durchmesser Abgasrohr (mm)	200
Durchmesser Warmluft-Ausblasstutzen (mm)	500
Temperaturerhöhung Delta T (°C)	44
Tankinhalt (l)	extern
Leistungsaufnahme (kW)	1,69
Länge Transport (mm)	1695
Höhe Transport (mm)	1090
Breite Transport (mm)	772
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Hersteller	Biemmedue
Nennleistung (kW)	118,5
Luftvolumenstrom (cbm/h)	8000
Schallpegel (dBA)	79,6 (1m)
Transportgewicht (kg)	205,0
Gewicht (kg)	195,0 kg
Breite (mm)	772
Nennwärmebelastung (kcal/h/kW)	115000/133,7
Nennheizleistung (kcal/h)	101890
Heizleistung max. (kW)	118,5
Empfohlener Einsatzbereich, min. (kW)	90
Empfohlener Einsatzbereich, max. (kW)	119

Art.-Nr. **HKL012-J115**

Pluspunkte

- + Armaturen durch spezielle Verkleidung vor Beschädigung geschützt
- + Verschmutzungshemmende und umweltschonende Anschlüsse der Ölschläuche per Schnellverschluss (beidseitig)
- + Geräte stapelbar, kranbar
- + Punktbeheizung von Arbeitsplätzen im Freien und auf Winterbaustellen
- + Beheizung und Belüftung von Zelt- und Messeveranstaltungen
- + Erwärmung von Werkstätten, Lagerhallen, Handwerksbetrieben, Vorratsräumen
- + Heizen von Gewächshäusern, Mastställen, Farmgebäuden
- + Trocknen von Getreide und Obst etc.

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**





Passendes Zubehör:

Luftschlauch d= 305 mm, 7,6 m

Luftschlauch d= 525 mm, 7,6 m

Raumthermostat f. EC/JUMBO/GP, m.Stecker

Alternative Produkte:

Gas- Lufterhitzer GP 105

Gas- Lufterhitzer GP 90, bis 96,5 kW, Luftdurchsatz 3260 cbm/h

Öl- Lufterhitzer JUMBO 90, 6.000 cbm/h

Unsere Empfehlungen:

Ventilator TTV 4500, 4500 cbm/h, 230 V

Ventilator TTV 7000, 7000 cbm/h, 230 V

Bautrockner T 40

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/oel-lufterhitzer-jumbo-115-8-000-cbm-h/HKL012-J115>