



Technische Spezifikationen

Typ	JUMBO 150 M
Länge (mm)	1895
Höhe (mm)	1230
Brennstoffverbrauch (kg/h)	14,71
Durchmesser Abgasrohr (mm)	200
Durchmesser Warmluft-Ausblasstutzen (mm)	600
Temperaturerhöhung Delta T (°C)	43
Tankinhalt (l)	extern
Leistungsaufnahme (kW)	2,12
Länge Transport (mm)	1895
Höhe Transport (mm)	1230
Breite Transport (mm)	724
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Hersteller	Biemmedue
Nennleistung (kW)	152,6
Luftvolumenstrom (cbm/h)	10500
Schallpegel (dBA)	82 (1m)
Transportgewicht (kg)	260,0
Gewicht (kg)	250,0 kg
Breite (mm)	724
Nennwärmebelastung (kcal/h/kW)	150000/174,4
Nennheizleistung (kcal/h)	131250
Heizleistung max. (kW)	152,6
Empfohlener Einsatzbereich, min. (kW)	115
Empfohlener Einsatzbereich, max. (kW)	153

Art.-Nr.

HKL015-J150

Pluspunkte

- + Armaturen durch spezielle Verkleidung vor Beschädigung geschützt
- + Verschmutzungshemmende und umweltschonende Anschlüsse der Ölschläuche per Schnellverschluss (beidseitig)
- + Geräte stapelbar, kranbar
- + Punktbeheizung von Arbeitsplätzen im Freien und auf Winterbaustellen
- + beheizung und Belüftung von Zelt- und Messeveranstaltungen
- + Erwärmung von Werkstätten, Lagerhallen, Handwerksbetrieben, Vorratsräumen
- + Heizen von Gewächshäusern, Mastställen, Farmgebäuden
- + Trocknen von Getreide und Obst etc.

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Öl- Luftherhitzer JUMBO 150, 10.500 cbm/h

Passendes Zubehör:

Luftschlauch d= 305 mm, 7,6 m

Luftschlauch d= 525 mm, 7,6 m

Raumthermostat f. EC/JUMBO/GP, m.Stecker

Alternative Produkte:

Luftheizung 175 kW

Luftheizung 260 kW

Luftheizung 350 kW

Unsere Empfehlungen:

Ventilator TTV 4500, 4500 cbm/h, 230 V

Ventilator TTV 7000, 7000 cbm/h, 230 V

Bautrockner T 40

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/oel-lufterhitzer-jumbo-150-10-500-cbm-h/HKL015-J150>